

Listino conferimenti PRIMAVERA 2025		<u>Validita'</u> 1 marzo 2025	Listino	Fino a 40 q.li netti	Oltre 40 q.li netti		
C.E.R.	COD	<u>Rifiuti in Colonna "A / B"</u> - (colonna 3 o 4 della tabella 2 allegato 1 DM 127/2024)	€/ton	Sconto	€/ton	Sconto	€/ton
17.01.01	C10	Cemento - blocchi piccoli senza ferro <ul style="list-style-type: none"> ✚ Demolizioni selettive di manufatti in cemento armato ✚ Piccoli scarti della lavorazione dei conglomerati cementizi puliti e asciutti ✚ nessuna presenza di terra, laterizi, polistirolo o altri inquinanti ✚ in lastre/blocchi inferiori a cm 35/40 per lato <u>senza ferro o rete metallica</u> 	0,60	0%	0,60	5%	0,57
	C12	Pre-lavorazione cemento senza ferro (blocchi cemento, fondazioni, ecc.) <ul style="list-style-type: none"> ✚ manufatti in cemento senza ferri, travi rovesce ✚ blocchi in cemento superiori a cm. 40 per lato ✚ <u>assenza di rete, gabbia in ferro o ferri lunghi ancora legati al cemento</u> ✚ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento (leca escluso) 	4,00	0%	4,00	5%	3,80
	C14	Pre-lavorazione cemento con ferro sciolto o ancora legato <ul style="list-style-type: none"> ✚ manufatti in cemento con ferri lineari ✚ blocchi in cemento superiori a cm. 40 per lato con ferri ancora legati ✚ <u>assenza di rete, gabbia in ferro o strutture in ferro</u> ✚ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento (leca escluso) 	8,00	0%	8,00	5%	7,60
17.01.01 17.09.04	C32	Pre-lavorazione con ferro - pezzi grossi (blocchi con/senza ferro) <ul style="list-style-type: none"> ✚ blocchi e travi in cemento/laterizio con ferro a gabbia ma senza rete metallica ✚ pavimenti in cemento, blocchi di fondazione armati ✚ colonne/travi/manufatti in genere in cemento/laterizio anche interi o a pezzi ✚ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento (leca esclusa) 	14,00	0%	14,00	5%	13,30
	C34	Pre-lavorazione con ferro - pezzi medi (travetti, pali, ecc.) <ul style="list-style-type: none"> ✚ travetti e pannelli con ferro a gabbia o rete metallica ✚ pali cemento tipo "enel" ✚ blocchi in laterizio anche senza ferro ✚ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento (leca esclusa) 	20,00	0%	20,00	5%	19,00
	C38	Pre-lavorazione con ferro - pezzi piccoli (paletti vigna, ecc.) <ul style="list-style-type: none"> ✚ piccoli pannelli (spess. Fino a 10 cm.) con rete metallica ✚ paletti cemento tipo "vigna" sciolti (senza legno, terra o ferri di unione) ✚ altri manufatti di piccolissime dimensioni con ferro o rete metallica ✚ assenza di polistirolo o altri materiali di alleggerimento 	45,00	0%	45,00	5%	42,75

Listino conferimenti PRIMAVERA 2025		<u>Validita'</u> 1 marzo 2025	Listino	Fino a 40 q.li netti		Oltre 40 q.li netti	
C.E.R.	COD	<u>Rifiuti in Colonna "A / B"</u> – (colonna 3 o 4 della tabella 2 allegato 1 DM 127/2024)	€/ton	Sconto	€/ton	Sconto	€/ton
17.09.04 17.01.07 17.01.02	C24	<u>Mattoni, cemento, pietre ed altri materiali pieni</u> <ul style="list-style-type: none"> ✚ <u>Demolizioni selettive di costruzioni civili/commerciali/industriali</u> ✚ <u>almeno 70% di materiali pieni</u>, in blocchi non superiori a cm. 40 per lato ✚ <u>assenza di terra</u>, max 10% di intonaci o parti fini - <u>NO congl. bituminoso</u> ✚ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.) 	12,00	0%	12,00	5%	11,40
		<u>Mattonelle, ceramiche, ritagli di marmo, tegole, pianelle, poroton, ecc.</u> <ul style="list-style-type: none"> ✚ <u>Demolizioni selettive di costruzioni civili/commerciali/industriali</u> ✚ <u>materiali tendenzialmente piatti</u>: tegole, mattonelle, poroton, laterizi forati, ecc. ✚ <u>assenza di terra</u>, max 10% di intonaci o parti fini - <u>NO congl. bituminoso</u> ✚ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.) 	14,00	0%	14,00	5%	13,30
17.09.04 17.01.03 17.01.07	C28	<u>Intonaci, scalcinature, sabbie residue da lavorazioni</u> <ul style="list-style-type: none"> ✚ <u>materiali tendenzialmente fini o ripuliture miste di cantieri</u> ✚ <u>assenza assoluta di scarti di leganti idraulici</u> (cemento, calce, ecc.) in polvere ✚ <u>assenza di terra</u> - <u>NO congl. bituminoso</u> ✚ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.) 	16,00	0%	16,00	5%	15,20
	C54	<u>Demolizioni miste a poca terra friabile o parti fini</u> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Scavi e demolizioni di manufatti misti a terra ✚ pietre/laterizi/cemento sup. al 80% - <u>NO congl. bituminoso</u> ✚ presenza di terre friabili, limose o renose e <u>vagliabili se asciutte max 20%</u> ✚ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.) 	18,00	0%	18,00	5%	17,10
	C56	<u>Demolizioni con discreta presenza di terra friabile o parti fini</u> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Scavi e demolizioni di manufatti misti a terra ✚ pietre/laterizi/cemento sup. al 50% - <u>NO congl. bituminoso</u> ✚ presenza di terre friabili, limose o renose e <u>vagliabili se asciutte max 50%</u> ✚ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.) 	22,00	0%	22,00	5%	20,90
	C60	<u>Demolizioni con elevata presenza di terra friabile o parti fini</u> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Scavi e demolizioni di manufatti misti a terra ✚ pietre/laterizi/cemento sup. al 25% - <u>NO congl. bituminoso</u> ✚ presenza di terre friabili, limose o renose e <u>vagliabili se asciutte max 75%</u> ✚ minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.) 	26,00	0%	26,00	5%	24,70

Listino conferimenti		Validita'	Listino	Fino a		Oltre	
PRIMAVERA 2025		1 marzo 2025		40 q.li netti		40 q.li netti	
C.E.R.	COD	Rifiuti in Colonna "A / B" – (colonna 3 o 4 della tabella 2 allegato 1 DM 127/2024)	€/ton	Sconto	€/ton	Sconto	€/ton
17.03.02	C40	Conglomerato bituminoso fresato + Demolizione selettiva di pavimentazioni stradali fresato o a piccole scaglie + residui di conglomerato bituminoso a freddo o a caldo + nessuna presenza di terra , laterizi, altri inquinanti + minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)	10,00	0%	10,00	5%	9,50
	C41	Conglomerato bituminoso in lastre + Demolizioni selettive di pavimentazioni stradali in lastre + Demolizioni selettive di piazzali, marciapiedi, pavimentazioni, ecc. in lastre + nessuna presenza di terra , sottofondi o altri materiali lapidei + minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)	14,00	0%	14,00	5%	13,30
	C42	Conglomerato bituminoso misto a sottofondo + Demolizioni selettive di pavimentazioni stradali in lastre con sottofondo + Demolizioni selettive di piazzali, marciapiedi, ecc. in lastre e sottofondo lapideo + minima presenza di terra friabile max 5% , e sottofondo lapideo + minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)	18,00	0%	18,00	5%	17,10
17.03.02 17.09.04	C56	Conglomerato bituminoso con discreta terra friabile + Lastre di conglomerato bituminoso provenienti da demolizioni stradali + Caricate separatamente dalla frazione terrigena + presenza di terra friabile max 50% , e sottofondo lapideo + minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)	22,00	0%	22,00	5%	20,90
	C60	Conglomerato bituminoso con elevata presenza di terra friabile + Lastre di conglomerato bituminoso provenienti da demolizioni stradali + Caricate separatamente dalla frazione terrigena + presenza di terra friabile max 90% , e sottofondo lapideo + minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)	26,00	0%	26,00	5%	24,70
	C61	Conglomerato bituminoso con elevata presenza di terra friabile + Lastre di conglomerato bituminoso provenienti da demolizioni stradali + Caricate miste alla frazione terrigena + presenza di terra anche non vagliabile max 90% , e sottofondo lapideo + minima presenza di impurità (legno, plastica, carta, stracci, radici, erba, ecc.)	34,00	0%	34,00	5%	32,30

NOTA BENE:

- 1) I prezzi riportati nel listino si riferiscono a rifiuti appartenenti alle colonne 3 o 4 tab. 2 allegato 1 DM 127/2024 (ex colonna "A" o "B" D.lgs 152/2006 - all.5 parte IV). Per le provenienze industriali o eventuali dubbi stante le caratteristiche del rifiuto (colore, odori o altro) sono necessarie analisi di caratterizzazione del rifiuto in tal senso. Lo stesso vale per il test di cessione (secondo il DM 127/2024) qualora il rifiuto provenga da aree industriali o ci siano dubbi in proposito.
- 2) Il conferimento di "**Terre e rocce da scavo**" CER 17.05.04, dovrà essere preventivamente autorizzato inviando analisi di caratterizzazione, colonna di appartenenza e test di cessione DM 127/2024; il costo sarà determinato di volta in volta in relazione alla tipologia delle terre e risultato delle analisi chimiche;
- 3) **Piccole partite di codici "17.09.04" e "17.03.02"**, provenienti da uno stesso cantiere, senza analisi "sul tal quale", potranno essere accettate in aree confinate del nostro impianto e con analisi a nostro carico ogni 250 mc, con una **maggiorazione di 2,00 €/ton sul prezzo di listino**; **la presenza di analisi va dichiarata antecedentemente o contestualmente al primo conferimento da quel cantiere**, pena l'applicazione della maggiorazione di cui sopra **non rimborsabile**;
- 4) L'eccessiva presenza nei rifiuti di **impurità o frazione leggera** (legno, plastica, stracci, erba, radici, canne, ecc....) potrà determinare una maggiorazione del prezzo **non inferiore al 30%** e fino al raddoppio del prezzo di listino per quel rifiuto, oltre alla possibilità di **respingimento del carico**;
- 5) L'**eccessiva umidità** (cumuli non calpestabili), potrà determinare una maggiorazione del prezzo **non inferiore al 30%** e fino al raddoppio del prezzo di listino per quel rifiuto; Qualora non risultasse possibile la costituzione del cumulo (fanghi) si provvederà al **respingimento del carico**;
- 6) Nel periodo ottobre - marzo saranno soggetti ad "**eccessiva umidità**" della nota precedente anche i conferimenti con terra di umidità tale da determinare la non immediata vagliabilità, per la separazione della parte fine dalla lapidea; lo stesso vale, per l'intero anno, per le terre argillose non vagliabili anche se asciutte;
- 7) La presenza nei rifiuti di calcestruzzo, anche in piccola parte, di **fanghi o boiaccia**, potrà determinare l'attribuzione del codice di addebito C24/26/28 dei rifiuti misti, oltre ad eventuali ulteriori note di addebito e alla possibilità di **respingimento del carico**;
- 8) La presenza di **croste di conglomerato bituminoso miste a terra e/o laterizi**, non correttamente separate nella parte anteriore del cassone, potrà determinare una maggiorazione del prezzo **non inferiore al 30%** e fino al raddoppio del prezzo di listino per quel rifiuto, oltre alla possibilità di **respingimento del carico**;
- 9) Si ricorda che per ogni nuovo cantiere e per ogni diverso CER proveniente da quel cantiere occorre presentare sempre la "**Scheda di Caratterizzazione Rifiuto**" scaricabile dall'area download del sito www.irmelpt.com

NOTA BENE: COSTO MINIMO A FORMULARIO € 15,00 (iva compresa)